







Hinweis:

- Elektrischer Anschluss: 400 V AC / 4,0 kW
- vier getrennt, indirekt beheizte Wannen der Größe GN 1/1-200
- Temperaturen stufenlos regelbar von 30 85 °C
- Wasser–Zu–, Ab– und Überlauf für stationären Anschluss inklusive automatischer Niveauregulierung und einer Hahnverlängerung für bauseitige Bedienblende
- Ausschnittmaß Bain-Marie: 1425 X 605 mm
- Ausschnittmaß Thermostatblende: 710 X 120 mm

	Γī		п п	7			Format:	Maßstab:	1:20	Werkstoff:		Blechdicke:	mm
				يا									
t						Datum	Name	Teilebenennung:		Einbau-Bain-marie 3114/4/ZAÜ/N			
					Erstellt	02.03.2017	Klöckner						
	·				Geprüft	20.04.2017	Abele	Teilebenenr	nung2:				
					Freigabe	20.04.2017	Abele	L-B-H:		1/50.0 (30.00 200.00			
					Norm					1450.0 - 630.00 - 280.00			
F					Schall Appa Zinhainer W	ratebau GmbH &Ca.I eg 4 · 56479 Bad I	(G Marienberg	Dokumentn	ummer:	ZNR-00095844		а	Blatt: 1
t	а	Pradukt überarbeitet	20.04.2017	Abele	Telefon ++ Telefax ++	49(0)2661-9868-0 49(0)2661-9868-28	-	Teilenumme	2r:	G2412		Ь	
	Index	Änderung	Datum	Name				Original :			Ersatz für:	•	