

ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS



1.1

1.2

1.3

1.4



2.1

2.2



3.1

3.2


3.3



4.1

4.2

4.3



5.1

5.2

6



7.1

7.2

7.3



8.1

8.2



9.1

9.2





10.1

10.2

ERSATZTEILLISTE / SPARE PARTS






Pos.	ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	ANZAHL / PIECES						
				301740	301741	301760	301761	301775	301776	301750
1.1	352/1	Ceranglas Platte 360x295x4mm	Glass ceramic plate 360x295x4mm	1	1	-	-	-	-	-
1.2	352/2	Ceranglas Platte 530x295x4mm	Glass ceramic plate 530x295x4mm	-	-	1	1	-	-	-
1.3	352/3	Ceranglas Platte 695x295x4mm	Glass ceramic plate 695x295x4mm	-	-	-	-	1	1	-
1.4	352/4	Ceranglas Platte 510x325x4mm	Glass ceramic plate 510x325x4mm	-	-	-	-	-	-	1
2.1	LP1-100108	Poti mit Vorschalter	Poti with Switch	-	-	-	-	-	-	2
2.2	LP1-100109	Poti mit Vorschalter und Anschlussdrähte	Poti with Switch and connecting leads	1	1	1	1	1	1	-
3.1	LO-800117	Knebel Hauptschalter 0-I-W-0	Knob Main Switch 0-I-W-0	1	1	1	1	1	1	-
3.2	LO-100122	Knebel Min-Max	Knob Min-Max	-	-	-	-	-	-	1
3.3	LO-800116	Knebel Min-Max Zeit	Knob Min-Max Time	1	1	1	1	1	1	1
4.1	800429	Hauptschalter mit TE	Main Switch with PD	1	1	1	1	1	1	-
4.2	300606	Klemmleiste 6-polig	Terminal Board 6-pin	-	-	1	1	1	1	1
4.4	300644	Klemmleiste 3-polig	Terminal Board 3-pin	3	3	2	2	2	2	-
4.3	500307	Gerätefuss	Foot	4	4	4	4	4	4	4
5.1	700102	Heizelement 1500 W	Heating Element 1500W	2	2	3	3	4	4	-
5.1	800839	Heizelement 3000 W	Heating Element 3000W	-	-	-	-	-	-	1
5.2	800324	Halbleiterrelais 40A	Solid State Relais 40A	2	2	3	3	3	3	1
6.0	700103	Stabregler Salamander	Rod Controller Salamander	1	1	1	1	4	4	1
7.1	200503	Netzteil 230V	Power Supply 230V	1	1	1	1	1	1	1
7.2	200505	Signalgeber Summer	Signal Buzzer	1	1	1	1	1	1	1
7.3	013.00007/300630	Anschlußkabel 400V 3 m (5x2,5 mm²) inkl. Cee16A-Stecker	Main Cable 400V, 3M (5x2,5mm²) incl. CEE16A-Plug	-	-	1	1	1	1	-
7.3	013.00006/300636	Anschlußkabel 230V 3 m (3x2,5 mm²) inkl. Stecker	Main Cable 400V, 3M (3x2,5mm²) incl. Plug	1	1	-	-	-	-	1
7.4	400369	Dichtschnur für Salamander	Sealling cord/Gasket	1	1	1	1	1	1	1
8.1	200504	Sensor Tasten Elektronik	Touch Electronic	1	1	1	1	1	1	-
8.1	200527	Sensor Tasten Elektronik	Touch Electronic	-	-	-	-	-	-	1
8.2	200500	Glas für Sensor Elektronik	Float Glas for Touch Electronic	1	1	1	1	1	1	1
9.1	400374	Wandhalterung	Wall bracket	1	1	-	-	-	-	-
9.1	400370	Wandhalterung	Wall bracket	-	-	1	1	-	-	-
9.1	400375	Wandhalterung	Wall bracket	-	-	-	-	1	1	-
9.2	400377	Rost GN 1/1 mit 2 Griffen	Grate GN 1/1 with 2 handle	-	-	-	-	-	-	1
10.1	400371	Bodenwanne für Rost	Base plat for grating	1	1	-	-	-	-	-
10.1	400372	Bodenwanne für Rost	Base plat for grating	-	-	1	1	-	-	-
10.1	400373	Bodenwanne für Rost	Base plat for grating	-	-	-	-	1	1	-
10.2	400357	Auflagerost 355x395 mit TE	Grate 355x395 mm /TE	1	1	-	-	-	-	-
10.2	400358	Auflagerost 555x395 mit TE	Grate 555x395 mm /TE	-	-	1	1	-	-	-
10.2	400359	Auflagerost 705x395 mit TE	Grate 705x395 mm /TE	-	-	-	-	1	1	-



Detail Zeichnung-Nr: Salamander-Rost 400_N-400360

Detail Zeichnung-Nr: Bodenwanne-400371



alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

				ÄNDERUNG			
NAME	DATUM	SIG.		DATUM	SIG.	INDEX	
GEZEICHNET	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
GEPRÜFT						b	
						c	
						d	
				BENENNUNG: Geräteansicht 1			
Locher Großküchen - Geräte GmbH Karlsberger Str.3 D-87471 Durach				ZEICHNUNGSNR: 301740			MA
				BLATT 1 VON 3			

A

B


C

K

L


M

max.Einschubhöhe




normaler Teller auf dem Rost


min.Einschubhöhe



normaler Teller auf dem Rost




Wandhalterung




DETAIL C
MAßSTAB 2 : 5

Kabeleinführung




DETAIL D




Abstandsschrauben

Wandmontage

Halterung



Abstandsschrauben



DETAIL E

alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	


BENENNUNG: Geräteansicht 2

ZEICHNUNGSNR: 301740

LOCHER

Locher Großküchen - Geräte GmbH
Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

MAßSTAB 1:5
A2



POS-NR.	BENENNUNG	Artikelnummer	Default/MENGE
1	Oberteil_SAL400_BG	BSALH40_1	1
2	Turn_400SAL_BG	BSALH40_2	1
3	Unterteil_400SAL_BG	BSALH40_3	1
4	Bodenwanne-400371	400371	1
5	Steuerung Salamander	400379	1
6	Salamander-Rost400	400360	1
7	Ceranglas_36x295_Sal400_352_1	352/1	1
8	Bügel400_Sal	400366	1
9	BSALH40-Wandhalterung	400374	1
10	Maschinen_Fuss_35	500307	4
11	Heizelement_1500W	Heizelement 1500W	2
12	ISO 4017 - M8 x 40-N		2

GEZEICHNET

Adolf

10.04.2017

MA

GEPRÜFT

NAME

DATUM

SIG.

DATUM

SIG.

INDEX

ÄNDERUNG

10.04.2017

MA

a

b

c

d

LOCHER

Locher Großküchen - Geräte GmbH
Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

BENENNUNG:

Explosionszeichnung

ZEICHNUNGSNR:





301740

MASSSTAB


1:10

BLATT 3 VON 3


A2




DETAIL F
MAßSTAB 2 : 5



DETAIL A
MAßSTAB 2 : 5



DETAIL B
MAßSTAB 2 : 5



alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

NAME				DATUM				SIG.				DATUM				SIG.				INDEX				ÄNDERUNG			
GEZEICHNET				Adolf				10.04.2017				MA				10.04.2017				MA				a			
GEPRÜFT																				b							
																				c							
																				d							
BENENNUNG: Geräteansicht 1																M											
ZEICHNUNGSNR: 301741																MASSTAB 1:10											
Locher Großküchen - Geräte GmbH Karlsberger Str.3 D-87471 Durach																A2											

A

B


C

K

L


M

max.Einschubhöhe




normaler Teller auf dem Rost


min.Einschubhöhe



normaler Teller auf dem Rost




Wandhalterung




DETAIL C
MAßSTAB 2 : 5

Kabeleinführung




DETAIL D




Abstandsschrauben

Wandmontage



Abstandsschrauben



DETAIL E

alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	

Locher Großküchen - Geräte GmbH
Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

BENENNUNG:

Geräteansicht 2

ZEICHNUNGSNR:

301741

MAßSTAB

1:5

BLATT 2 VON 3

A2

[illegible]

A

B

C

K

L

M

A

B

C

D

E

F

G

H



I

J

K



L

M




Detail Zeichnung -Nr: Salamander-Rost 600_N


Detail Zeichnung -Nr: Bodenwanne-400372



DETAIL C
MAßSTAB 2 : 5



DETAIL B
MAßSTAB 2 : 5



alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	

BENENNUNG: Geräteansicht 1

ZEICHNUNGSNR: 301760

LOCHER
Locher Großküchen - Geräte GmbH
Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

MAßSTAB 1:5
A2

A

B

C


K

L


M

max. Einschubhöhe


min. Einschubhöhe





normaler Teller auf dem Rost



normaler Teller auf dem Rost



Wandmontage



alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	

LOCHER

Locher Großküchen - Geräte GmbH
Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

BENENNUNG:

Geräteansicht 2

ZEICHNUNGSNR:


301760

MASSSTAB

1:5



BLATT 2 VON 3

A2




POS-NR.	BENENNUNG	Artikelnummer	Default/MENGE
1	BSALH60_1	BSALH60_1	1
2	BSALH60_2	BSALH60_2	1
3	BSALH60_3	BSALH60_3	1
4	Salamander-Rost 600_N	400361	1
5	Bodenwanne-400372	400372	1
6	Steuerung Salamander	400379	1
7	Wandhalterung_Sal-600	400370	1
8	Ceranscheibe_530x295-Sal600_352_2	352/2	1
9	Strahlheizkörper_1500W	700102	3
10	Gerätefuss	500307	4
11	Griff_Sal	400367	1
12	ISO 4017 - M8 x 40-N		2

GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	
BENENNUNG:				Explosionsansicht			
ZEICHNUNGSNR:				301760			
Locher Großküchen - Geräte GmbH Karlsberger Str.3 D-87471 Durach				MASSSTAB 1:5			
				BLATT 3 VON 3			





Detail Zeichnung -Nr: Salamander-Rost 600_1
Detail Zeichnung -Nr: Bodenwanne-400372




Tellererkennung

DETAIL D
MAßSTAB 2 : 5



DETAIL C
MAßSTAB 2 : 5



DETAIL B
MAßSTAB 2 : 5



alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m



Locher Großküchen - Geräte GmbH
Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	
BENENNUNG:							Geräteansicht 1
ZEICHNUNGSNR:							301761
							MAßSTAB 1:5
							A2


A

B


C

max. Einschubhöhe


min. Einschubhöhe




normaler Teller auf dem Rost




normaler Teller auf dem Rost



Wandhalterung



Wandmontage



K

L

M

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K


L

M

alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	

BENENNUNG:		Geräteansicht 2	
ZEICHNUNGSNR:		301761	
LOCHER		MASSSTAB 1:5	
Locher Großküchen - Geräte GmbH Karlsberger Str.3 D-87471 Durach		BLATT 2 VON 3	



POS-NR.	BENENNUNG	Artikelnummer	Default/MENGE
1	BSALH60_1	BSALH60_1	1
2	BSALH60_2	BSALH60_2	1
3	BSALH60_3	BSALH60_3	1
4	Bodenwanne-400372	400372	1
5	Steuerung Salamander	400379	1
6	Wandhalterung_Sal-600	400370	1
7	Ceranscheibe_530x295-Sal600_352_2	352/2	1
8	Strahlheizkörper_1500W	700102	3
9	Gerätefuss	500307	4
10	Griff_Sal	400367	1
für Tellererkennung			
12	Tellererkennung BG	TE2BSAHL40	1
13	Salamander-Rost600-1	400358	1
14	ISO 4017 - M8 x 40-N		2

GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	
BENENNUNG:				Explosionsansicht			
ZEICHNUNGSNR:				301761			
Locher Großküchen - Geräte GmbH Karlsberger Str.3 D-87471 Durach				MASSSTAB 1:5			
				BLATT 3 VON 3			

A

B


C

K

L


M

max. Einschubhöhe




normaler Teller auf dem Rost


min.Einschubhöhe




normaler Teller auf dem Rost



Wandhalterung



Wandmontage



alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m


GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	

BENENNUNG: Geräteansicht 2

ZEICHNUNGSNR: 301775

Locher Großküchen - Geräte GmbH
Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

MASSSTAB 1:5
BLATT 2 VON 3



POS-NR.	BENENNUNG	Artikelnummer	Default/MENGE
1	BSALH75_1	BSALH75_1	1
2	BSALH75_2	BSALH60_2	1
3	BSALH75_3	BSALH75_3	1
4	Bodenwanne-400373	400373	1
5	Steuerung Salamander	400379	1
6	Salamander-Rost 750_N	400359	1
7	Wandhalterung_Sal-750	400375	1
8	Griff_Sal750	400368	1
9	Ceranglas 695x295x4	352/2	1
10	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 - M8 x 40		2
11	Strahlheizkörper_1500W	700102	4
5	Maschinen_Fuss_35	500307	4

GEZEICHNET

GEPRÜFT

NAME

Adolf

DATUM

10.04.2017

SIG.

MA

DATUM

10.04.2017

SIG.

MA

INDEX

a

ÄNDERUNG

LOCHER

Locher Großküchen - Geräte GmbH
Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

BENENNUNG:

Explosionsansicht

ZEICHNUNGSNR:



301775

MASSSTAB

1:5



BLATT 3 VON 3

A2




Detail Zeichnung-Nr: Salamander Rost 750_1


Detail Zeichnung-Nr: Bodenwanne-400373



DETAIL B
MAßSTAB 2 : 5



DETAIL C
MAßSTAB 2 : 5



alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
GEPRÜFT						b	
						c	
						d	
				BENENNUNG:			
				Geräteansicht 1			
				ZEICHNUNGSNR:			
Locher Großküchen - Geräte GmbH Karlsberger Str.3 D-87471 Durach				301776			
				BLATT 1 VON 3			

A

B

C


K

L


M

max. Einschubhöhe


min.Einschubhöhe



normaler Teller auf dem Rost




normaler Teller auf dem Rost



Wandhalterung

Wandmontage



DETAIL E
MAßSTAB 2 : 5



DETAIL F

Halterung

Abstandsschrauben

Halterung

DETAIL G

alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEPRÜFT	Adolf	10.04.2017	MA	10.04.2017	MA	a	
						b	
						c	
						d	

BENENNUNG:

Geräteansicht 2

ZEICHNUNGSNR:


301776

Locher Großküchen - Geräte GmbH
Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

MAßSTAB
1:5

BLATT 2 VON 3

A2



POS-NR.	BENENNUNG	Artikelnummer	Default/MENGE
1	BSALH75_1	BSALH75_1	1
2	BSALH75_2	BSALH60_2	1
3	BSALH75_3	BSALH75_3	1
4	Bodenwanne-400373	400373	1
5	Steuerung Salamander	400379	1
6	Wandhalterung_Sal-750	400375	1
7	Griff_Sal750	400368	1
8	Ceranglas 695x295x4	352/2	1
9	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 - M8 x 40		2
10	Strahlheizkörper_1500W	700102	4
5	Maschinen_Fuss_35	500307	4
12	Salamander-Rost750-1		1
13	Tellererkennung1	TE1BSAHL40	1

GEZEICHNET

Adolf

10.04.2017

MA

GEPRÜFT

NAME

DATUM

SIG.

DATUM

SIG.

INDEX

ÄNDERUNG

10.04.2017

MA

a

b

c

d

BENENNUNG:

Explosionsansicht

ZEICHNUNGSNR:

301776

Locher Großküchen - Geräte GmbH


Karlsberger Str.3 D-87471 Durach

MASSSTAB

1:5

A2

BLATT 3 VON 3



Festanschluß 16A
oder Schukostecker 16A
230V/1~/N/PE


Kabel 1 - 180 EWKF 3G2,5qmm	013.00006
S1 - Hauptschalter 4-pollig TE	800419
H1 - Signalgeber Summer	200505
E1 - Sensor Tasten Elektronik	200504
P1 - Potentiometer mit Vorschalter	LP1-100108
N1 - Netzteil 230V	200503
T1 - Stabregler Salamander	700103
K1, K2 - Solid State Relays	800324
R1, R2 - Heizkörper 230V/1500W	700102

Schaltplan Berner
Salamander BSALH40/30I740
3,0kW




Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: +49(0)831/697247-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung	a	24.06.15	Hänel
	b		
	c		
Version		1.2	
Blatt	Datum	Name	
1/2	27.11.14	Hänel	
Schaltplan SAL-12/1			



K1 SSR1 links
R1 Heizung links
K2 SSR2 rechts
R2 Heizung rechts


Kabel 1 - 180 EWKF 3G2,5qmm	013.00006	Schaltplan Berner Salamander BSALH40/301740 3,0kW	Änderung	a	24.06.15	Hänel
S1 - Hauptschalter 4-pollig TE	800419			b		
H1 - Signalgeber Summer	200505			c		
E1 - Sensor Tasten Elektronik	200504				Version	1.2
P1 - Potentiometer mit Vorschalter	LP1-100108	 Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:+15 berner@induktion.de www.induktion.de	Blatt	Datum	Name	
N1 - Netzteil 230V	200503		2/2	27.11.14	Hänel	
T1 - Stabregler Salamander	700103		Schaltplan SAL-12/1			
K1,K2 - Solid State Relais	800324					
R1,R2 - Heizkörper 230V/1500W	700102					



Festanschluß 16A
oder CEE16A Stecker
400V/3~/N/PE


Kabel 1 - 180 EWKF 5G2,5qmm	013.00007	Schaltplan Berner Salamander BSALH60/301760 4,5kW		
S1 - Hauptschalter 4-pollig TE	800419			
H1 - Signalgeber Summer	200505	 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel: +49(0)831/697247-0, Fax: +49(0)831/697247-15 berne@induktion.de www.induktion.de		
E1 - Sensor Tasten Elektronik	200504			
P1 - Potentiometer mit Vorschalter	LP1-100108	Blatt	Datum	Name
N1 - Netzteil 230V	200503	1/2	27.11.14	Hänel
T1 - Stabregler Salamander	700103	Schaltplan SAL-12/2		
K1-K3 - Solid State Relays	800324			
R1-R3 - Heizkörper 230V/1500W	700102			

Bl.2/D.1 L1
Bl.2/D.1 L2
Bl.2/D.1 L3
Bl.2/D.1 N
Bl.2/D.1 SSR2
Bl.2/D.1 SSR3
Bl.2/C.1 SSR1
Bl.2/C.1 SSR+



K1 SSR1 links K2 SSR3 Mitte K3 SSR2 rechts
R1 Heizung links R2 Heizung Mitte R3 Heizung rechts

Kabel 1 - 180 EWKF 5G2,5qmm	013.00007	Schaltplan Berner Salamander BSALH60/301760 4,5kW		
S1 - Hauptschalter 4-pollig TE	800419			
H1 - Signalgeber Summer	200505	 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: +49(0)831/697247-15 berner@induktion.de www.induktion.de		
E1 - Sensor Tasten Elektronik	200504			
P1 - Potentiometer mit Vorschalter	LP1-100108	Blatt	Datum	Name
N1 - Netzteil 230V	200503	2/2	14.11.14	Hänel
T1 - Stabregler Salamander	700103	Schaltplan SAL-12/2		
K1-K3 - Solid State Relays	800324			
R1-R3 - Heizkörper 230V/1500W	700102			



Festanschluß 16A
oder CEE16A Stecker
400V/3~/N/PE


Kabel 1 - 180 EWKF 5G2,5qmm	013.00007
S1 - Hauptschalter 4-pollig TE	800419
H1 - Signalgeber Summer	200505
E1 - Sensor Tasten Elektronik	200504
P1 - Potentiometer mit Vorschalter	LP1-100108
N1 - Netzteil 230V	200503
T1 - Stabregler Salamander	700103
K1-K3 - Solid State Relays	800324
R1-R4 - Heizkörper 230V/1500W	700102

Schaltplan Berner
Salamander BSALH75/301775
6,0kW



Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel: +49(0)831/697247-0, Fax: +49(0)831/697247-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung	a	24.06.15	Hänel
	b		
	c		
		Version	1.2
Blatt	Datum	Name	
1/2	27.11.14	Hänel	
Schaltplan SAL-12/3			



K1 SSR1 links
R1 Heizung links
K2 SSR2 Mitte
R2 Heizung Mitte links
R3 Heizung Mitte rechts
K3 SSR3 rechts
R4 Heizung rechts


Kabel 1 - 180 EWKF 5G2,5qmm	013.00007
S1 - Hauptschalter 4-pollig TE	800419
H1 - Signalgeber Summer	200505
E1 - Sensor Tasten Elektronik	200504
P1 - Potentiometer mit Vorschalter	LP1-100108
N1 - Netzteil 230V	200503
T1 - Stabregler Salamander	700103
K1-K3 - Solid State Relays	800324
R1-R4 - Heizkörper 230V/1500W	700102

Schaltplan Berner
Salamander BSALH75/301775
6,0 kW



Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel: +49(0)831/697247-0, Fax: +49(0)831/697247-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung	a	24.06.15	Hänel
	b		
	c		
		Version	1.2
Blatt	Datum	Name	
2/2	27.11.14	Hänel	
Schaltplan SAL-12/3			



Festanschluß 16A
oder Schukostecker 16A
230V/1~N/PE

Kabel 1 - 180 EWKF 3G2,5qmm	013.00006
R2 - Widerstand 390Ohm	200505
H1 - Signalgeber Summer	200505
E1 - Sensor Tasten Elektronik	200527
P1,P2 - Potentiometer mit Vorschalter	LP1-100108
N1 - Netzteil 230V	200503
T1 - Stabregler Salamander	700103
K1 - Solid State Relays	800337
R1 - Heizkörper 230V/3000W	800839

Schaltplan Berner
Salamander BSAL1/301750
3,0kW

 Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: +49(0)831/697247-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung	a	09.08.16	Hänel
	b		
	c		
Version		1.2	
Blatt	Datum	Name	
1/2	27.08.15	Hänel	
Schaltplan SAL-12/4			

