




Seitenansicht / Side view





Vorderansicht / Front view




Draufsicht / Top view




DETAIL A  
MABSTAB 1 : 10  
Zuleitung / Connecting lead



DETAIL B  
MABSTAB 1 : 10



DETAIL C  
MABSTAB 1 : 10  
Überlauf / Overflow



Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG  
Südsteigstr. 5 D-97471 Durach  
Tel.: +49(0)831/69724-0  
Fax: +49(0)831/69724-15  
Email: [berner@induktion.de](mailto:berner@induktion.de)  
[www.induktion.de](http://www.induktion.de)



BENENNUNG:

BKGD50 - Kochkessel 50 L

ARTIKELNR.:

BKGD50

ZEICHNUNGSNR.:

WERKSTOFF:

Alle Maße in mm. Allgemeintoleranz = m. Kanten gebrochen

| GEZEICHNET | NAME  | SIGNATUR | DATUM      |
|------------|-------|----------|------------|
| GEPRÜFT    | CSA   |          | 08.07.2021 |
|            | Trail |          | 08.07.2021 |
|            | NAME  | Bereich  | DATUM      |


ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. - HERSTELLER:

A3


MASSSTAB: 1:10

BLATT 2 VON 10


Elektro Standkochkessel **BKKD50** Explosionsansicht + Stückliste  
Free-standing electric boiling pan **BKKD50** Exploded view + BOM



| POS-NR. | BENENNUNG | BESCHREIBUNG                            | MENGE |
|---------|-----------|-----------------------------------------|-------|
| 1       | BKKD50    | Kochkesselgehäuse                       | 1     |
| 2.1     | 200553    | Kochkessel 50L (ohne Verbindungssystem) | 1     |
| 2.2     | 200554    | Kochkessel 50L (mit Verbindungssystem)  | 1     |
| 3       | 200561    | Topfabdeckung Ø500                      | 1     |
| 4       | 500623    | Tauchheizkörper 7kW                     | 2     |
| 5       | 800413    | Vierfaktsschalter klein                 | 1     |
| 6       | 800400    | Energierегler Einkreis                  | 1     |
| 7       | 800422    | Sicherheitstemperaturbegrenzer 157°C    | 2     |
| 8       | 800201    | Anzeigelampe grün 230V                  | 1     |
| 9       | 800206    | Anzeigelampe gelb 230V                  | 1     |
| 10      | 300114    | Magnetventil 2/2-Wege                   | 1     |
| 11      | 800430    | Druckschalter PSM05                     | 1     |
| 12      | 300094    | LBFS-01 421.C Niveausonde               | 1     |
| 13      | 800431    | Vakuumbrecher VB14                      | 1     |
| 14      | 800432    | Kondensatableiter BPT13A                | 1     |
| 15      | 100470    | Manometer 0-1bar                        | 1     |
| 16      | 800433    | Sicherheitsventil 0,6bar                | 1     |
| 17      | 500430    | Mischbatterie                           | 1     |
| 18      | 500434    | Sicherheitsentleerhahn 1½"              | 1     |
| 19      |           | Überlaufsieb                            | 1     |
| 20      | 400417    | Standfuß für Unterbau                   | 4     |




**Elektro Standkochkessel Schaltung**  
Free-standing electric boiling pan circuit



| POS-NR. | BENENNUNG | BESCHREIBUNG                        | MENGE |
|---------|-----------|-------------------------------------|-------|
| 1       | 600104    | Spelsberg Leergehäuse               | 1     |
| 2       | 800319    | Schütz 25A                          | 3     |
| 3       | 300120    | Sicherungsautomat B6A 1p            | 1     |
| 4       | 200537    | Schaltnetzteil 24V DC / 0,88A / 15W | 1     |
| 5       | 800346    | Solid State Relais 24V DC           | 2     |

**Kochkessel Zubehör**  
Boiling pan accessories



Füllstandlehre /  
Level indicator

| BENENNUNG | BESCHREIBUNG |
|-----------|--------------|
| N/A       | 50L          |
| N/A       | 80L          |
| N/A       | 100L         |
| N/A       | 150L         |