


Variante A (Auflagerahmen - support frame)

- Modul Spule auf Generator als kompakte Einheit - inductor on the generator as compact unit
- getrennt Spule und Generator getrennt - inductor and generator are separate
 Spule auf Spulenträger - inductor on plate for induction
 Generator in seperatem Anschlußfach - generator in a separate case
 Kabellänge variabel bestellbar - cable length to order variable


	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	01.10.2013	MA	01.10.2013	MA	a	
GEPROFT						b	
GENEHMIGT						c	
						d	
							BENENNUNG:
							BI2EGAQ10_A
Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG Sudetenstr.5 D-87471 Durach www.induktion.de							ZEICHNUNGSNR.
							BI2EGAQ10_A
							MASSSTAB: 1:5 A3

Ausschnitt in Abdeckung 750 x 400
cut out at cover panel





SNITT B-B



Ausschnitt in Abdeckung 750 x 400
cut out at cover panel



Schalterblende (optional lieferbar)
switch panel - optional available




Generatoransicht
generator view



Linien-Legende / line-key

Generator / generator
Induktion / induction
Schacht / shaft
Rahmen / frame
Ver.-Rahmen / con.frame
Erweiterungsblech / extension plate
Hauptschalter / main switch
Spulenträger / plate for induction



alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	01.10.2013	MA	01.10.2013	MA	a
GEPROBT						b
GENEHMIGT						c
						d
BENENNUNG:						Varianten_A Auflagerahmen Modul
Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG						version A support frame modular unit
Sudetenstr.5 D-87471 Durach						
www.induktion.de						
ZEICHNUNGSNR.						MASSSTAB:
B12EGAQ10_A						1:5
BLATT 2 VON 3						A3

