

# Ersatzteilliste-Explosionszeichnung

## COOL-LINE-Kühltisch KT 1795 6Z

[Artikel-Nr.: 46711102M02-K-N-E]



Art. Code: 11102M02-K-N-A123











3-door GN1/1 Refrigerator Counter Cool-Line, R290, Worktop without upstand, Drawers (2x 1/2), section 1,2,3

Table Gastronorm Cool-Line 1795 R290 avec Dessus sans Dossieret et 3 Kits de 2 Tiroirs  
Bancada 3P GN1/1 Positiva Cool-Line, R290, Tampo sem alçado, Gavetas (2x1/2), secção 1,2,3









Banco Gastronorm Cool-Line 1795 R290 con Piano senza Alzatina e con 3 Kits di 2 Cassetti

Gastronorm-Kühltisch Cool-Line 1795 R290 mit Abdeckung ohne Aufkantung und 3 Kits mit 2 Schubladen

Code	Description	
40106001	Compressor NUY60RAB Compresseur NUY60RAB Compressor NUY60RAB Compressore NUY60RAB Kompessor NUY60RAB Compresor NUY60RAB	
40209006	Evaporator L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monoblock Évaporateur L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monobloc Evaporador L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monobloco Motoventilatore L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monoblocco Verdampfer L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monoblock Evaporador L2/L3/L5/L6/L12/S1/T1 Monobloque	
40215003	Condenser LUVE STVF 67ES Condenseur LUVE STVF 67ES Condensador LUVE STVF 67ES Condensatore LUVE STVF 67ES Kondensator LUVE STVF 67ES Condensador LUVE STVF 67ES	
40701050	Fan motor Right hand COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilateur Droit COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilador Tangencial Dir. Tipo EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilatore Destra COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Ventilatormotor Rechtssseitiges. COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilador Derecha COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz	
40701051	Fan motor Left hand COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Motoventilateur Gauche COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Motoventilador Tangencial Esq. COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Motoventilatore Sinistra COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Ventilatormotor Linksseitiges COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Motoventilador Izquierda COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ	
41001009	Weld filter 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtre à souder 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSEL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro di saldatura 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filter zu schweissen 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL)	
41103066	Microprocessor Dixell XR30CH-5N0C1 2 relays red display code 19000523 Microprocesseur Dixell XR30CH-5N0C1 2 relais red display réf. 19000523 Microprocessador Dixell XR30CH-5N0C1 2 relés red display refª 19000523 Microprocessore Dixell XR30CH-5N0C1 2 relè red display Codice 19000523 Mikroprozessor Dixell XR30CH-5N0C1 2 Relais red display Code 19000523 Microprocesador Dixell XR30CH-5N0C1 2 relés red display Codigo 19000523	
41201005	Probe 3,0 mtr - Ref. NTC030HP00 Sonde 3,0 mtr - Réf. NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Refª NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Codice NTC030HP00 Fühler 3,0 mtr - Code NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Código NTC030HP00	

41401014	<p>Control panel protection          Protection du panneau de commande PROFI / LINEA4          Protecção de Comando PROFI / LINEA4          Protezione del pannello di controllo          Schutzeinheit des Bedienfelds          Protección del panel de control</p>	
41401061	<p>Drip tray          Bac à récupération          Aparadeira Multifunção          Collettore dell'acqua          Tauwasserschale          Colector de agua</p>	
41601008	<p>Loading valve 1/4, VA635T075B          Vanne de charge 1/4, VA635T075B          Válvula de carga de gás 1/4 standard cap neoprene gasket e tubo 75 mm refª VA635T075B          Valvola di carico 1/4, VA635T075B          Ladeventil 1/4, VA635T075B          Válvula de carga 1/4, VA635T075B</p>	
41605009	<p>Válvula plástica de esgoto 3/4 cinza - c/ rosca de 29mm</p>	
41801140	<p>Magnetic gasket 266 x 389 mm          Joint magnétique 266 x 389 mm          Vedante 266x389 cinz. Gav. Refr. 1/2 - L1/L2 Monobloco          Guarnizione magnetica 266 x 389 mm          Magnetdichtung 266 x 389 mm          Burlete magnético 266 x 389 mm</p>	
41802017	<p>Contra-magnético Vertical (Pilares - Monobloco) - 568 mm</p>	
41802022	<p>Contra-magnético Vertical (Laterais - Monobloco) - 612 mm</p>	
42101011	<p>Legs AB5 ref. PN.681-1          Pieds inox AB5 réf. PN.681-1          Pés Inox 95/155          Piedini AB5 Codice PN.681-1          Füße AB5 Code PN.681-1          Patas AB5 Código PN.681-1</p>	
42501024	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-LI          Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir gauche en Inox refª 785.565-03.629 LA-LI          Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Esq. Inox refª 785.565-03.629 LA-LI</p>	
42501025	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-RE          Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir droit Inox refª 785.565-03.629 LA-RE          Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Dir. Inox refª 785.565-03.629 LA-RE</p>	
42501026	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI          Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Esq. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI</p>	

42501027	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE  Glissières coulissantes 565 mm - Roulement droit en Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE  Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Dir. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE</p>	
42501028	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI  Glissières coulissantes 565 mm - Barre gauche en Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI  Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Esq. Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI</p>	
42501029	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE  Glissières coulissantes 565 mm - Barre droite Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE  Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Dir. Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE</p>	
42601125	<p>Probes holder  Support des sondes  Porta Sonda borracha  Supporto delle sonde  Fühlerhalterung  Soporte de sondas</p>	
42601179	<p>Drip tray  Bac de récupération des eaux condensées L2 - Monobloco  Aparadeira de recolha de condensados L2 - Monobloco  Collettore dell'acqua  Tauwasserschale  Colector de agua</p>	
43001004	<p>Power cord and plug H05VV-F 3G1,5 PVC GREY 2m  Câble avec fiche H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m  Cabo de Alimentação H05VV-F 3G1,5 PVC CINZA 2MTS  Cavo con spina H05VV-F 3G1,5 PVC Grigio 2m  Kabel mit Stecker H05VV-F 3G1,5 PVC Grau 2m  Cable con clavija H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m</p>	
43801004	<p>Wire rope grip PA 92/1  Serre-câbles PA 92/1  Serracabos PA 92/1  Morsetti per cavi PA 92/1  Drahtseiklemmen PA 92/1  Abrazadera de cables PA 92/1</p>	
46701031	<p>Suporte Superior Direito s/ Perno - Bancadas Monobloco</p>	
46701032	<p>Suporte Superior Esquerdo s/ Perno - Bancadas Monobloco</p>	
606011110	<p>Upper door support  Support supérieur pour porte  Suporte Superior CPL p/ Meia Grelha - GD  Supporto superiore per porta  Obere Türhalterung  Soporte superior para puerta</p>	
606011241	<p>Chapa da Grelha de Ventilação - Banc. Refri. - Mytus3</p>	

606011253	Air vent grid Grille de ventilation Grelha de Ventilação CPL Banc. Refri. - Mytus3 Nordcap Griglia di ventilazione Lüftungsgitter Rejilla de ventilación	
606011287	Condensing unit Groupe compresseur CPL L1/L11-1795 / L2/L5/L12-1795 / L3/L6-2020 Grupo Compressor CPL R290 L1/L2-1795/L3-2020 Gruppo frigorifero Kälteaggregat Grupo frigorífico	
606011299	Vertical finishing profile Profilé de finition vertical Perfil Macho Vertical Bancada Monobloco Profilo di finitura verticale Vertikales Abschlussprofil Perfil de remate vertical	
606011994	Tube p/Evaporação de Condensados - L's NUY (LUVÉ 67/93/139ES)	
606021056	Interior da Gaveta Refrigerada 1/2 - L2/L5/L12/T	
606021058	1/2 Refrigerated drawer box Structure du tiroir réfrigéré 1/2 - L2/L5/L12/T HEG Caixa da Gaveta Refrigerada 1/2 - L2/L5/L12/T HEG Struttura del cassetto refrigerato 1/2 Korpus der Kühlschublade 1/2 Estructura del cajón refrigerado 1/2	
606021062	Right hand structure for 1/2 refrigerated drawers set Structure droite pour kit de tiroirs réfrigérés 1/2 Estrutura Direita p/Kit de Gavetas Refrigeradas 1/2 - L2/L5/L12/T Struttura destra per kit di cassette refrigerati 1/2 Rechtsseitige Struktur für Kühlschubladensatz 1/2 Estructura derecha para kit de cajones refrigerados 1/2	
606021063	Left hand structure for 1/2 refrigerated drawers set Structure gauche pour kit de tiroirs réfrigérés 1/2 - L2/L5/L12/T Estrutura Esquerda p/Kit de Gavetas Refrigeradas 1/2 - L2/L5/L12/T Struttura sinistra per kit di cassette refrigerati 1/2 Linksseitige Struktur für Kühlschubladensatz 1/2 Estructura izquierda para kit de cajones refrigerados 1/2	
606021078	Refrigerated Drawer 1/2 - L2/L5/L12/T – Eco Tiroir Réfrigéré 1/2 - L2/L5/L12/T – Eco Gaveta Refrigerada CPL1/2 - L2/L5/L12/T - Eco Cassetto Refrigerato 1/2 - L2/L5/L12/T - Eco Kühlschublade 1/2 - L2/L5/L12/T – Eco Cajón Refrigerado 1/2 - L2/L5/L12/T – Eco	
606021115	Fan Support COPREL Support du motoventilateur COPREL Suporte do Motoventilador Tangencial L2/L3 Supporto del Ventilatore COPREL Lüfterhalterung COPREL Soporte del ventilador COPREL	
606021328	Tampo s/ Alçado CPL L2 - 1795 GD / GE	



**Finanzen/Service**

**28307 Bremen**  
Thalenhorststraße 15  
Tel.+49 421 48557-0  
Fax+49 421 488650  
bremen@nordcap.de

**Vertrieb Ost**

**12681 Berlin**  
Wolfener Straße 32/34, Haus K  
Tel.+49 30 936684-0  
Fax+49 30 936684-44  
berlin@nordcap.de

**Vertrieb West**

**40699 Erkrath**  
Max-Planck-Straße 30  
Tel.+49 211 540054-0  
Fax+49 211 540054-54  
erkrath@nordcap.de

**Vertrieb Nord**

**21079 Hamburg**  
Großmoorbogen 5  
Tel.+49 40 766183-0  
Fax+49 40 770799  
hamburg@nordcap.de

**Vertrieb Süd**

**55218 Ingelheim**  
Hermann-Bopp-Straße 4  
Tel.+49 6132 7101-0  
Fax+49 6132 7101-20  
ingelheim@nordcap.de

