

50 Hz

iT0620 Würfeleisbereiter

iT0620 Würfeleisbereiter

Modelle

☐ IRT-0620A
 ☐ IDT-0620A
 ☐ IYT-0620A
 ☐ IDT-0620W
 ☐ IYT-0620W
 ☐ IRT-0620W



Indigo NXT-Serie iT0620
Würfeleisbereiter auf
D420-Speicher

Die präventive Diagnose des Würfeleisbereiters der Indigo NXT-Serie wurde für Anwender entwickelt, die wissen, dass Eis für ihr Geschäft von entscheidender Bedeutung ist. Die Maschine überwacht sich selbst und sorgt dabei für eine zuverlässige Eisproduktion. Verbesserungen in der Reinigbarkeit und Programmierbarkeit erleichtern die Anschaffung und Bedienung Ihres Eisbereiters.

- **Neue Leistungsstufen** – Durchschnittlich 31 % weniger Energieverbrauch, 16 % weniger Trinkwasserverbrauch und 32 % weniger Kondensatorwasserverbrauch. Das bedeutet geringere Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer Ihrer Maschine.
- **easyTouch®-Display** – Der neue Touchscreen mit Symbolen nimmt Ihnen die Unsicherheit bei der Bedienung des Eisbereiters.
- **Mehrsprachigkeit** – Das easyTouch-Display ist in mehreren Sprachen verfügbar, die bei der ersten Inbetriebnahme im Installationsassistenten ausgewählt werden können.
- **Programmierbare Eisproduktion** – Sie können Ihren Eisbereiter ganz einfach so programmieren, dass er zu bestimmten Tageszeiten ausgeschaltet ist, um bei schwankender Stromleistung Geld zu sparen. Auch programmierbar nach täglicher Eisproduktionsmenge.
- **Leicht zu reinigender Lebensmittelbereich** – Aufklappbare Frontplatte für leichten Zugang. Wasserbehälter, Verteilungsrohr, Wasservorhang, Eisstärkensonde und Wasserpumpe sind abnehmbar, wodurch eine schnelle und effiziente Reinigung ermöglicht wird. Ausgewählte Komponenten wurden mit AlphaSan® antimikrobiell hergestellt.
- **Intelligente Diagnose** – Bietet 24 Stunden präventive Wartungs- und Feedbackberichte für einen störungsfreien Betrieb.
- **Akustische Eisstärkensonde** – Die einzigartige, patentierte Technologie ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Wasser- und Umgebungsbedingungen.
- **DuraTech® Exterior** – Sorgt für außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit auf Edelstahl. Der innovative Klarlack ist resistent gegen Fingerabdrücke und Schmutz und erleichtert die Reinigung.
- Optionales **LuminIce® II UV-Hygiesystem** – Hemmt Bakterien- und Schimmelwachstum im Lebensmittelbereich und hält die Maschine länger sauber. Eine neue Anzeige am Display informiert Sie über den Betriebszustand.



Elektrischer Würfeleisbereiter 230/50/1

Minimale Strombelastbarkeit:

Luftgekühlt: 5,6
 Wassergekühlt: 5,4

Maximale Schmelzsicherung:

Luftgekühlt: 15 A
 Wassergekühlt: 15 A

Spezifikationen

BTU pro Stunde:
 5.400 (Durchschnitt)
 und 6.300 (Höchstwert)

Kältemittel:
 R410A FCKW-frei
 Reduziert globale
 Erwärmung um 48 %

Betriebsgrenzwerte:

- Umgebungstemperatur (min/max):
4,4 °C bis 43,3 °C
- Wassertemperatur (min/max):
4,4 °C bis 32,2 °C
- Wasserdruk Wasserzufuhr:
Min. 20 psi (137,9 kPa)
Max. 80 psi (551,1 kPa)

Eiswürfelform



Halbwürfel
 0,95 x 2,86 x 2,22 cm
 Würfelgewicht 5,7 g



Vollwürfel
 2,22 x 2,22 x 2,22 cm
 Würfelgewicht 8,5 g



Standardgröße
 2,86 x 2,86 x 2,22 cm
 Würfelgewicht 14,2 g




COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM



iT0620 auf D420-Speicher

- Ⓐ Elektrischer Eingang (2 Optionen)
- Ⓑ 3/8" (0,95 cm) F.P.T. Wasserkondensatoreinlass (wassergekühlte Geräte)
- Ⓒ 1/2" (1,27 cm) F.P.T. Wasserkondensatorauslass (wassergekühlte Geräte)
- Ⓓ 1/2" (1,27 cm) Zusätzlicher Bodenabflussanschluss
- Ⓔ 3/8" (0,95 cm) F.P.T. Wassereinlass für Eisbereitung
- Ⓕ 1/2" (1,27 cm) F.P.T. Wasserabfluss für Eisbereitung
- Ⓖ 3/4" (1,91 cm) Eisspeicherabfluss



Installationshinweis

Minimaler

Installationsabstand:

Oben/seitlich: 30,50 cm

Rückseite: 12,7 cm

Platzsparendes Design



	iT0620 D400	iT0620 D420
Höhe	151,13 cm	181,61 cm
Breite	76,20 cm	55,88 cm
Tiefe	86,30 cm	86,30 cm
Speicher	166 kg	174 kg

Die Höhenangabe beinhaltet die höhenverstellbaren Füße des Speichers (15,24 bis 20,32 cm), eingestellt auf 15,24 cm. Die Speicherkapazität basiert auf 90 % des Volumens x der durchschnittlichen Eisdichte. K00443-Adapter für D400-Speicher erforderlich. Separat erhältlich

Spezifikationen

Separat erhältlich: Eisspeicher für alle Produkte. Dieses Produkt ist hermetisch verriegelt und beinhaltet fluoridierte Treibhausgase R404A

	Modell	Eiswürfel-form	24 Stunden Eisproduktion		Stromverbrauch kWh 45,4 kg bei 32 °C Luft-/21 °C Wassertemperatur 1 ph	Trinkwasser-verbrauch 45,4 kg Eis
			21 °C Luft-/10 °C Wassertemperatur	32 °C Luft-/21 °C Wassertemperatur		
LUFTGEKÜHLT	IRT-0620A	Standardgröße	229 kg	177 kg	5,29	75,3 l
	IDT-0620A	Vollwürfel	243 kg	195 kg	5,18	75,3 l
	IYT-0620A	Halbwürfel	243 kg	195 kg	4,97	75,3 l
WASSERGEKÜHLT	IDT-0620W	Vollwürfel	231 kg	195 kg	4,13	75,3 l
	IYT-0620W	Halbwürfel	225 kg	290 kg	4,04	75,3 l
	IRT-0620W	Standardgröße	220 kg	181 kg	4,20	75,4 l

* Kondensatorwasserverbrauch 45,4 kg Eis: 530 l

Zubehör


Luminice® II UV-Hygiesystem

Hemmt effektiv Schimmel- und Bakterienwachstum und sorgt für eine saubere Eismaschine.



Separate Halterung für Eisschaufel

Bringen Sie Ihre Eisschaufel sicher an der von der NSF (National Sanitation Foundation) geprüften Halterung an.



Arctic Pure® Wasserfiltersystem

Reduziert Kalkablagerungen und verhindert Chlorgeruch für einen besseren Eisgeschmack.



Welbilt behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der Konstruktion oder den Spezifikationen vorzunehmen.

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
35745 Herborn, Deutschland
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria - 08110
Montcada i Reixac
Barcelona, Spanien
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford GU3
1LR Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk

